



Производство приборов экспресс анализа качества нефтепродуктов

ООО «ШАТОКС»







Россия г. Томск 634055, ул. Вавилова, 10

тел.: (3822) 50-91-22, 21-38-22 e-mail: ppn@shatox.ru info@shatox.ru web: www.shatox.ru

Цены указаны в рублях, на 2022 г. НДС нет (УСН). Торгующим организациям скидки.

Пробоотборники ППН для нефтепродуктов





Фото	Марка	Описание	КОЛИЧЕСТВО, ШТ			
			от 1 до 10	от 10 до 20	от 20 до 30	более 30
	ППН-150 Вариант (А)	Пробоотборник металлический переносный (донный, трос 3,5м) объем отбираемой пробы 0,15 л	7500	7125	6750	6375
	ППН-150 Вариант (Б)	Пробоотборник металлический переносный (донный, трос 5м) объем отбираемой пробы 0,15 л	7700	7315	6930	6545
	ППН-250 Вариант (А)	Пробоотборник переносной предназначен для отбора проб (в том числе и донной) нефтепродуктов и специальных жидкостей трос 3,5м объем отбираемой пробы 0,25 л	8250	7838	7425	7013
	ППН-250 Вариант (Б)	Пробоотборник переносной предназначен для отбора проб (в том числе и донной) нефтепродуктов и специальных жидкостей трос 5м объем отбираемой пробы 0,25 л	8450	8028	7605	7183





	ППН-500 Вариант (А)	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, в том числе и донной трос 5м + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,5 л	9900	9405	8910	8415
	ППН-500 Вариант (Б)	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, в том числе и донной трос 10м на катушке + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,5 л	10 600	10070	9540	9010
	ППН-500К Вариант (А)	Пробоотборник бутылка в каркасе (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 5м + 1,4м заземление)	7900	7505	7110	6715
	ППН-500К Вариант (Б)	Пробоотборник бутылка в каркасе (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 10м на катушке + 1,4м заземление)	8500	8075	7650	7225
	ППН-1000К Вариант (А)	Пробоотборник бутылка в каркасе (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 5м + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 1,0 л	9000	8550	8100	7650
	ППН-1000К Вариант (Б)	Пробоотборник бутылка в каркасе (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 10м на катушке + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 1,0 л	9600	9120	8640	8160





	ППН-750 Вариант (А)	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 5м + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,75 л	9200	8740	8280	7820
	ППН-750 Вариант (Б)	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб легких нефтей, масел, светлых нефтепродуктов, трос 10м на катушке + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,75 л	9800	9310	8820	8330
	ППН-850 Вариант (А)	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб тяжелой нефти, мазутов, вязких смазочных материалов и непрозрачных газойлей, трос 5м + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,85 л	9600	9120	8640	8160
	ППН-850 Вариант (Б)	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб тяжелой нефти, мазутов, вязких смазочных материалов и непрозрачных газойлей, трос 10м на катушке + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 0,85 л	10 200	9690	9180	8670
	ППН-1001 Вариант (А)	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов, в том числе и донной трос 5м + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 1,0 л	10 900	10 355	9810	9265
	ППН-1001 Вариант (Б)	Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов, в том числе и донной трос 10м на катушке + 1,4м заземление) объем отбираемой пробы 1,0 л	11 500	10 925	10 350	9775





	<p>ППН-350</p>	<p>Пробоотборная трубка предназначена для отбора проб жидких нефтепродуктов из бочек, бидонов и канистр с узкой горловиной объем отбираемой пробы 0,35 л</p>	<p>7250</p>	<p>6888</p>	<p>6525</p>	<p>6163</p>
	<p>ППН-300</p>	<p>Щуп предназначен для отбора пластичных смазок и мажеобразных нефтепродуктов из бочек, бидонов и канистр.</p>	<p>10 100</p>	<p>9595</p>	<p>9090</p>	<p>8585</p>
	<p>ППН-1000 Вариант (А)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов для определения давления насыщенных паров по ГОСТ 1756-2000, трос 5м + 1,4м заземление)</p>	<p>11 400</p>	<p>10 830</p>	<p>10 260</p>	<p>9690</p>
	<p>ППН-1000 Вариант (Б)</p>	<p>Пробоотборник металлический переносный (для отбора проб нефтепродуктов для определения давления насыщенных паров по ГОСТ 1756-2000, трос 10м на катушке + 1,4м заземление)</p>	<p>12 000</p>	<p>11 400</p>	<p>10 800</p>	<p>10 200</p>
	<p>ППН-1756</p>	<p>Пробоотборник ППН-1756 с переливным устройством для переноса образца в жидкостную камеру аппарата для определения давления насыщенных паров</p>	<p>10 250</p>	<p>9738</p>	<p>9225</p>	<p>8713</p>
	<p>ППН-800Л</p>	<p>Пробоотборник латунный с поворотной крышкой предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из транспортируемых цистерн и стационарных резервуаров высотой до 5 м</p>	<p>20 500</p>	<p>19 475</p>	<p>18 450</p>	<p>17 425</p>





	<p>ППН-810Л</p>	<p>Пробоотборник латунный донный предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из транспортируемых цистерн и стационарных резервуаров с заданной глубины. (без цепи)</p>	<p>18 500</p>	<p>17 575</p>	<p>16 650</p>	<p>15 725</p>
	<p>ППН-50-600-1,0</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 1,0 л</p>	<p>7350</p>	<p>6983</p>	<p>6615</p>	<p>6248</p>
	<p>ППН-50-550-0,9</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,9 л</p>	<p>7230</p>	<p>6869</p>	<p>6507</p>	<p>6146</p>
	<p>ППН-50-500-0,8</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,8 л</p>	<p>7060</p>	<p>6707</p>	<p>6354</p>	<p>6001</p>




	<p><i>ППН-50-430-0,7</i></p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,7 л</p>	<p>6770</p>	<p>6432</p>	<p>6093</p>	<p>5755</p>
	<p><i>ППН-50-370-0,6</i></p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,6 л</p>	<p>6475</p>	<p>6152</p>	<p>5828</p>	<p>5504</p>
	<p><i>ППН-50-310-0,5</i></p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,5 л</p>	<p>6340</p>	<p>6023</p>	<p>5706</p>	<p>5389</p>
	<p><i>ППН-50-250-0,4</i></p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,4 л</p>	<p>6050</p>	<p>5748</p>	<p>5445</p>	<p>5143</p>

	<p>ППН-50-200-0,3</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,3 л</p>	<p>5890</p>	<p>5596</p>	<p>5301</p>	<p>5007</p>
	<p>ППН-50-150-0,2</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,2 л</p>	<p>5750</p>	<p>5463</p>	<p>5175</p>	<p>4888</p>
	<p>ППН-40-700-0,7</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,7л</p>	<p>5890</p>	<p>5596</p>	<p>5301</p>	<p>5007</p>
	<p>ППН-40-600-0,6</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,6 л</p>	<p>5680</p>	<p>5396</p>	<p>5112</p>	<p>4828</p>

	<p>ППН-40-500-0,5</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,5 л</p>	<p>5490</p>	<p>5216</p>	<p>4941</p>	<p>4667</p>
	<p>ППН-40-400-0,4</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,4 л</p>	<p>5245</p>	<p>4983</p>	<p>4721</p>	<p>4459</p>
	<p>ППН-40-300-0,3</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,3 л</p>	<p>5030</p>	<p>4779</p>	<p>4527</p>	<p>4275</p>
	<p>ППН-40-250-0,25</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,25 л</p>	<p>4950</p>	<p>4703</p>	<p>4455</p>	<p>4208</p>

	<p>ППН-40-200-0,2</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,2 л</p>	<p>4870</p>	<p>4627</p>	<p>4383</p>	<p>4140</p>
	<p>ППН-32-800-0,5</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,5 л</p>	<p>4710</p>	<p>4475</p>	<p>4239</p>	<p>4004</p>
	<p>ППН-32-700-0,45</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,45 л</p>	<p>4580</p>	<p>4351</p>	<p>4122</p>	<p>3893</p>
	<p>ППН-32-630-0,4</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,4 л</p>	<p>4410</p>	<p>4190</p>	<p>3969</p>	<p>3749</p>

	<p>ППН-32-500-0,3</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,3 л</p>	<p>4280</p>	<p>4066</p>	<p>3852</p>	<p>3638</p>
	<p>ППН-32-400-0,25</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,25 л</p>	<p>4150</p>	<p>3943</p>	<p>3735</p>	<p>3528</p>
	<p>ППН-32-320-0,2</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,2 л</p>	<p>4010</p>	<p>3810</p>	<p>3609</p>	<p>3409</p>
	<p>ППН-32-260-0,15</p>	<p>Пробоотборник предназначен для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек и других средств хранения и транспортирования трос 5м 2шт. объем отбираемой пробы 0,15 л</p>	<p>3880</p>	<p>3686</p>	<p>3492</p>	<p>3298</p>

	<p>ППА-38-400-0,3</p>	<p>Переносной пробоотборник для нефтепродуктов предназначен для отбора проб нефти, нефтепродуктов, легких нефтепродуктов, масел, бензина, топлива из транспортируемых цистерн, автоцистерн, бочек, стационарных резервуаров, различных емкостей и т.д. Производит отбор пробы с любого уровня, объем отбираемой пробы 0,3 л.</p>	<p>5250</p>	<p>4988</p>	<p>4725</p>	<p>4463</p>
	<p>ППА-38-400-0,3Д</p>	<p>Переносной пробоотборник для нефтепродуктов предназначен для отбора проб нефти, нефтепродуктов, легких нефтепродуктов, масел, бензина, топлива из транспортируемых цистерн, автоцистерн, бочек, стационарных резервуаров, различных емкостей и т.д. Производит отбор пробы с любого уровня, в том числе и со дна резервуара, объем отбираемой пробы 0,3 л.</p>	<p>6250</p>	<p>5938</p>	<p>5625</p>	<p>5313</p>
	<p>ППА-38-600-0,5</p>	<p>Переносной пробоотборник для нефтепродуктов предназначен для отбора проб нефти, нефтепродуктов, легких нефтепродуктов, масел, бензина, топлива из транспортируемых цистерн, автоцистерн, бочек, стационарных резервуаров, различных емкостей и т.д. Производит отбор пробы с любого уровня, объем отбираемой пробы 0,5 л.</p>	<p>5630</p>	<p>5349</p>	<p>5067</p>	<p>4786</p>



ППА-50-250-0,3

Переносной пробоотборник для нефтепродуктов предназначен для отбора проб нефти, нефтепродуктов, легких нефтепродуктов, масел, бензина, топлива из транспортируемых цистерн, автоцистерн, бочек, стационарных резервуаров, различных емкостей и т.д. Производит отбор пробы с любого уровня, объем отбираемой пробы 0,3 л.

5630

5349

5067

4786



ППА-50-400-0,5

Переносной пробоотборник для нефтепродуктов предназначен для отбора проб нефти, нефтепродуктов, легких нефтепродуктов, масел, бензина, топлива из транспортируемых цистерн, автоцистерн, бочек, стационарных резервуаров, различных емкостей и т.д. Производит отбор пробы с любого уровня, объем отбираемой пробы 0,5 л.

6000

5700

5400

5100



ППА-50-700-1,0

Переносной пробоотборник для нефтепродуктов предназначен для отбора проб нефти, нефтепродуктов, легких нефтепродуктов, масел, бензина, топлива из транспортируемых цистерн, автоцистерн, бочек, стационарных резервуаров, различных емкостей и т.д. Производит отбор пробы с любого уровня, объем отбираемой пробы 1,0 л.

6630

6300

5967

5636

	<p>ППА-50-250-0,3Д</p>	<p>Переносной пробоотборник для нефтепродуктов предназначен для отбора проб нефти, нефтепродуктов, легких нефтепродуктов, масел, бензина, топлива из транспортируемых цистерн, автоцистерн, бочек, стационарных резервуаров, различных емкостей и т.д. Производит отбор пробы с любого уровня, в том числе и со дна резервуара, объем отбираемой пробы 0,3 л.</p>	<p>7000</p>	<p>6650</p>	<p>6300</p>	<p>5950</p>
	<p>ППА-50-400-0,5Д</p>	<p>Переносной пробоотборник для нефтепродуктов предназначен для отбора проб нефти, нефтепродуктов, легких нефтепродуктов, масел, бензина, топлива из транспортируемых цистерн, автоцистерн, бочек, стационарных резервуаров, различных емкостей и т.д. Производит отбор пробы с любого уровня, в том числе и со дна резервуара, объем отбираемой пробы 0,5 л.</p>	<p>7500</p>	<p>7125</p>	<p>6750</p>	<p>6375</p>
	<p>ППА-75-250-0,7</p>	<p>Переносной пробоотборник для нефтепродуктов предназначен для отбора проб нефти, нефтепродуктов, легких нефтепродуктов, масел, бензина, топлива из транспортируемых цистерн, автоцистерн, бочек, стационарных резервуаров, различных емкостей и т.д. Производит отбор пробы с любого уровня, объем отбираемой пробы 0,7 л.</p>	<p>6250</p>	<p>5938</p>	<p>5625</p>	<p>5313</p>



ППА-75-350-1,0

Переносной пробоотборник для нефтепродуктов предназначен для отбора проб нефти, нефтепродуктов, легких нефтепродуктов, масел, бензина, топлива из транспортируемых цистерн, автоцистерн, бочек, стационарных резервуаров, различных емкостей и т.д. Производит отбор пробы с любого уровня, объем отбираемой пробы 1,0 л.

6900

6555

6210

5865